

Ainult kutsealaseks kasutamiseks**Omadused**

MS AZA FLY 10% on vees lahustuv pulber, mille koostises on 10% asametifossi. Toodet kasutatakse määrdena, millel on kiire, kuid samas kauakestev mõju.

Asametifossi 10% w/w (CAS35575-96-3)

Kasutus

Putukamürk, mida kasutatakse kärbeste hävitamiseks lautades (lehmalaudad, hobusetallid, sigalad, kanalad...).

Doos

MS AZA FLY 10%’d kasutatakse 250g 100m² suuruse pinna kohta.

Kasutustingimused

KANDKE LAIGUTI ALADELE, KUHU KÄRBSED KOGUNEVAD

VÄRV: SEGAGE 500G TOODET 500ML LEIGE VEEGA, SEGAGE KORRALIKULT, KUNI SAAVUTATE PASTA, MIS ON PIISAVALT VEDEL, ET SEDA PINTSLIGA PINNALE KANDA. SEE KOGUS ON MÕELDUD 5-10 RUUTMEETRISE KOGUULATUSEGA LAIKUDE

KATMISEKS. (KUI KAETAV PIND ON VÄIKSEM VÕI KUI VÄRVIMUUTUS EI OLE SOOVITAV, KANDKE VÄRV PAPILE VÕI ÕHUKESTELE UIDUTÜKKIDELE JA RIPUTAGE NEED LAKKE).

PIHUSTI:
SEGAGE 250g TOODET 2 LIITRI LEIGE VEEGA NINBG KANDKE LAHJENDATUD TOODET PIHUSTADES LAIGUTI ALADELE, KUHU KÄRBSED KOGUNEVAD.

Märkus: Mitte kasutada lubjatud seintel ega poorsetel pindadel. Samuti mitte kasutada loomade läheduses.

Ohutus- ja ettevaatusnõuanded

H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H332 - Sissehingamisel kahjulik. H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe. H370 - Kahjustab elundeid (närvisüsteem). H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
P261 - Vältida Tolmu aine sissehingamist.
P271 - Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P272 - Saastunud tööriivaid töökohast mitte välja viia
P273 - Vältida sattumist keskkonda. P280 - Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust. P302+P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke veega. P304+P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. P312 - Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE, arstiga. P333+P313 - Nahaärrituse või _obe korral: pöörduda

arsti poole. P363 - Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. P391 - Mahavoolanud toode kokku koguda. P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete jäätmekogumispunkt, vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele õigusnormidele.

Esmaabi puudutavad nõuanded

Viige kannatanu hästi ventileeritud ja õhutatud kohta või õue ja jälgige, et kannatanu ei külmetaks.

Mürgistuse kahtluse korral kutsuge viivitamatult arst.

Nahaga kokkupuutel võtke reostatud riided seljast ja peske putukamürgiga kokkupuutunud kohti hoolikalt seebi ja veega.

Mürgi silma sattumisel loputage silmi puhta veega mõni minut ja kutsuge viivitamatult arst.

Allaneelamisel kasutage söetablette koos rohke veega.

Mitte püüda panna kannatanut oksendada või talle midagi suhu panna.

Arstile ettenähtud nõuanded

Koliinesteraasi inhibiitor. Atropiini kui vastumürki tuleb kasutada arsti kontrolli all. Täiskasvanud: iga 5 kuni 10 minuti jooksul 2 kuni 4

mg atropiinsulfaati IV või IM (kuni märkate atropiini mõjul toimunud muutusi).
Lapsed: 0,5 kuni 2 mg sõltuvalt vanusest. Kannatanu peab jääma vajalikuks ajaks atropiini mõju alla (24 kuni 48 tundi), et vältida lisamürgitust, mis võib olla tingitud aine hilisemast imendumisest.

Tühjad pakendid ja ülejäägid

Vastavalt kohalikule prügiseadusele viia kasutamata jäänud pakendid ettenähtud jäätmete kogumise punktidesse. Pakendit ei tohi mingil juhul kasutada mingiks muuks otstarbeks. Ülejäänud mürk lahjendada veega (10 korda) ja kanda seda juba töödeldud pindadele vastavalt kasutusjuhisele. Mitte valada toodet või visata selle pakendit tiikidesse, veekogudesse, kraavidesse. Teha täpsed arvutused, millist kogust putukamürki vajate kasutamisel, sõltuvalt pinna suurusest.

Ettevõtte ei võta vastutust kahjustuste või muude otseste või kaudsete kahjustuste tekkimise eest, mis võivad tuleneda toote transportimisest, ladustamisest ja kasutamisest.

Märguv pulber
Sisaldab: 10% w/w asametifossi (CAS 35575 – 96 -3)

Partii number: vaata pakendilt
Parim enne: vaata pakendilt