

PIGIPRO

*Täiuslik algus
igas süsteemis*



- 1 START
- 2 GO
- 3 RUN



Schils
www.schils.com

PIGIPRO

PIIMAASENDAJAD 1 2 3

Enamik seakasvatatajaid seisab aegajalt silmitsi põrsastega, kes vajavad lisapiima. Sõltumata sellest, kas põrsastele joodetakse lisapiima ema kõrval või kasvatatakse nad üles emata, sobivad vastündinud põrsastele Pigipro piimaasendajad.

Pigipro piimaasendajad parandavad ellujäämismäära, kasvu ja üldist tervist põrsaste esimestel elunädalatel. Kuna põrsaste vajadused on esimesel 6 elunädalal muutumises, on Pigipro tootevalik jagatud kolme etappi:

1 START > 2 GO > 3 RUN

UUS

PIGIPRO PIIMAASENDAJAD 1 > 2 > 3

1 PIGIPRO START	2 PIGIPRO GO	3 PIGIPRO RUN
2.-14. (-28.) päev	15-18. päev	29.-42. päev
PIGIPRO 1 MILK CARE Esimene piim pärast ternest	PIGIPRO 2 MILK WEAN Üleminekueast võõrutuseni	PIGIPRO 3 MILK EXTRA Lisakasv pärast võõrutust
<ul style="list-style-type: none">• Emata kasvatamine• Emise kõrval• Hästi seeduvad piimaproduktid• Väga maitsev	<ul style="list-style-type: none">• kombineerituna Pigipro 1 Milk Care• Emise kõrval• Vedel prestarter• Suurem võõrutusjärgne söömus	<ul style="list-style-type: none">• Emise kõrval• Vedel prestarter• Võõrutatud põrsad• Väikeste põrsaste arvu vähendamine


Lisainfot söötmisskeemide kohta küsige Schilsi edasimüüja Dimediumi spetsialistidelt.

- Intensiivselt testitud
- Väga lihtne segada; kergesti lahustuv
- Parandab soolestiku tervist
- Kiirendab päevast kasvu
- Rohkem võõrutatud põrsaid emise kohta aastas
- Vähendab suremust
- Vähendab pesakonna variatsiooni
- Vähendab ammemiste arvu

Kuna seakasvatatajate vajadused võivad erineda, pakub Schils BV mitmeid **1 START** piimaasendajaid: Pigipro 1 Milk 50, Pigipro 1 Milk-Y, Pigipro 1 Milk, Pigipro 1 Milk H.E.



*Söötmisskatse tulemused (emata)
Pigipro 1 Milk Care +
Pigipro 2 Milk Wean*



Keskmine päevane juurdekasv / põrsas (< võõrutus)

PIGIPRO

GRAANULID

2

3

Pigipro graanulid täiendavad Pigipro piima-asendajate tootevalikut, moodustades tervikliku söödavaliku pörsastele. Kuna pörsaste vajadused on esimestel elunädalatel muutumises, baseeruvad Pigipro graanulid kolmel eesmärgil: kasv, väärtus ja ohutus.

Pigipro graanulite valik on jagatud kaheks etapiks:

2 GO Söötmiseks kuni võõrutuseni

3 RUN Söötmiseks võõrutuse ajal ja pärast võõrutust


PIGIPRO PELLETS 2 > 3

	2 PIGIPRO GO	3 PIGIPRO RUN
Soovitus	4.-32. päev	17.-49. päev
KASV Söömuse stimuleerimine	PIGIPRO P 2 - G	PIGIPRO P 3 - G
VÄÄRTUS Fookus sööda-efektiivsusel	PIGIPRO P 2 - V	PIGIPRO P 3 - V
OHUTUS Fookus soolestiku tervisel		PIGIPRO P 3 - S

KASV Söömuse stimuleerimine

VÄÄRTUS Optimaalne ohutu kasv


OHUTUS Tervislik kasv ja stabiilne soolestiku tervis



UUS



Söötiskatse tulemused (emata)
**Pigipro 1 Milk Care +
Pigipro P2-V/P3-V**



Keskmine kaal / pörsas

1

START

Esimene piim pärast ternest



PIGIPRO 1 Milk Care

2.-14. (-28.) elupäeval

Sobib söötmiseks igas süsteemis

Põhjalikult testitud

Söötmine: 150g + 1L vett

Pakend: 25 kg kotid / 1500 kg alus

Hoida jahedas, pimedas ja kuivas kohas.



Eelised

- Kõrgem võõrutuskaal
- Rohkem võõrutatud pörsaid sea kohta
- Vähendab pesakondade kaaluerinevusi
- Parem ellujäämisprotsent
- Sobib varajaseks võõrutuseks

Segamisjuhised

- 150 g + 1 L vett
- Enne segamist alati kaaluda
- Kõik seadmed iga päev hoolikalt puhastada
- Kasutada puhast ja värsket vett temperatuuril 40-45 °C
- Segada +/- 3 minutit

Söötmissjuhised

- Söötmistemperatuur 20-40 °C
- Kontrollige alati kaussjootja piimavoolu
- Valmistage värsket segu mitte harvemini kui igal hommikul
- Jootke PIGIPRO 1 Milk Care piimajooki 10.-14. päevani, alustades seejärel PIGIPRO 2 Milk Wean võõrutusjoojiga (nippeljootjast emise kõrval)

KOOSTIS

Analüütiline koostis (%)

Toorvalk	22
Toorrasv	18
Toorkiud	0.05
Toortuhk	7

Lisaained (/kg)

Vitamiin A (RÜ)	25 000
Vitamiin D3 (RÜ)	5000
Vitamiin E (mg)	300

Koostisained

Vadakuvalgukontsentratsioon
Vadakupulber
Taimeõlid (palm, kookos)
Nisugluteen
Eelsegu

Toote number 115205

PIGIPRO - täiuslik algus igas süsteemis

1

START

1. piim pärast ternest



PIGIPRO 1 Milk-Y

2.-14. (-28.) elupäeval

Sobib söetmiseks igas süsteemis

Põhjalikult testitud

Söötmine: 375g + 1L vett

Pakend: 25 kg kotid / 1500 kg alus

Hoida jahedas, pimedas ja kuivas kohas.



Eelised

- Suurem kuivaine söömus
- Rohkem energiat ja kiirem kasv
- Lihtsam üleminek kuivtoidule
- Kõrgem võõrutuskaal
- Rohkem võõrutatud pörsaid sea kohta
- Vähendab pesakondade kaaluerinevusi
- Parem ellujäämisprotsent

Segamisjuhised

- 375 g + 1 L vett
- Enne segamist alati kaaluda
- Kõik seadmed iga päev hoolikalt puhastada
- Kasutada puhast ja värsket vett temperatuuril 45-50 °C
- Segada +/- 3 minutit

Jootmisjuhised

- Jootmistemperatuur 39-42 °C
- Anda *ad-libitum* ja/või lisa energiaallikana emise piimale (enne võõrutust)
- Võib anda koos kuivtoiduga, maksimaalselt 0,5 L pörsa kohta päevas (võõrutusjärgselt)
- Suurendada kogust järk-järgult, väikesest algkogusest kuni 2L pörsa kohta (varased võõrutussüsteemid)
- Valmistage värsket segu mitte harvemini kui igal hommikul

KOOSTIS

Analüütiline koostis (%)

Toorvalk	19
Toorrasv	20
Toorkiud	0.1
Toortuhk	6.0

Lisaained (/kg)

Vitamiin A (RÜ)	25 000
Vitamiin D3 (RÜ)	5000
Vitamiin E (mg)	300

Koostisained

Vadakuvalgukontsentratsioon
Vadakupulber
Taimeõlid (palm, kookos)
Nisugluteen
Glükoos


Toote number 113292

PIGIPRO - täiuslik algus igas süsteemis

2

GO

Üleminek võõrutusperioodile



PIGIPRO 2 Milk Wean

15.-28. elupäeval

Vedel prestarter

Sobib söötmiseks igas süsteemis

Põhjalikult testitud

Joogi valmistamine: 150g + 1L vett NB: muuda kahel eelneval ka ära (oli Söötmine)

Pakend: 25 kg kotid / 1500 kg alus

Hoida jahedas, pimedas ja kuivas kohas.



Eelised

- Stimuleerib kuivsööda söömust
- Soodustab söömust
- Tugevdab soolefloorat
- Sobib varajastesse võõrutussüsteemidesse ja PIGIPRO 1 Milk Care täiendamiseks
- Vähendab ammemiste arvu

KOOSTIS

Analüütiline koostis (%)

Toorvalk	21
Toorrasv	7
Toorkiud	1
Toortuhk	6.5

Lisaained (/kg)

Vitamiin A (RÜ)	25 000
Vitamiin D3 (RÜ)	5000
Vitamiin E (mg)	300

Koostisained

Nisu
Vadakupulber
Riis
Sojavalgukontsentraat
Taimeõlid (palm, kookos)
Nisugluteen
Dektroos
Kartulivalk
Eelsegu

Toote number 115204

Segamisjuhised

- 150 g + 1 L vett
- Enne segamist alati kaaluda
- Kõik seadmed iga päev hoolikalt puhastada
- Kasutada puhast ja värsket vett temperatuuril 40-45 °C
- Segada +/- 3 minutit

Jootmisjuhised

- Jootmistemperatuur 20-40 °C
- Kontrollige alati kaussjootja piimavoolu
- Valmistage värsket segu mitte harvemini kui igal hommikul
- Jootke PIGIPRO 2 Milk Wean piimajooki 15.-28. elupäevani

PIGIPRO - täiuslik algus igas süsteemis

2

GO

Üleminek võõrutusperioodile



PIGIPRO P 2-V

4.-32. elupäeval

Enne ja pärast võõrutust

Sobib söötmiseks igas süsteemis

Põhjalikult testitud

Pakend: 25 kg kotid / 1000 kg alus

Hoida jahedas, pimedas ja kuivas kohas.



Eelised

- Soodustab söömust ja seedimist
- Ökonoomne ohutu kasv
- Võimalik sööta vedelsöödana
- Vees kergesti lahustuv

Segamisjuhised

- 2 L vett / kg (vedelsöötmiseks)
- Enne segamist alati kaaluda

Söötmissjuhised

- Enne ja pärast võõrutust - kuni 12-nädalastele põrsastele
- Anda alates 4. elupäevast kuni võõrutuseni (max 12 nädalat)
- Anda alates 4. kuni 32. elupäevani (varane võõrutus)

KOOSTIS

Analüütiline koostis (%)

Toorvalk	15,8
Toorrasv	7,0
Toorkiud	3,2
Toortuhk	5,1
Kaltsium	0,5
Fosfor	0,57
Lüsiin	1,18
Metioniin	0,48
Naatrium	0,3

Tehnoloogilised lisaained (/kg)

BHT	100 mg
-----	--------

Sensoorsed lisaained

Naatriumsahhariin 150 mg, kaltsiumformaat 150 mg, sidrunhape 150 mg, bensoehape 150 mg.

Toitumuslikud lisaained (/kg)

Vitamiin A 20 000 RÜ, vitamiin D3 2000 RÜ, vitamiin E 150 mg, vasksulfaat (pentahüdraat) 160 mg, tsinksulfaat (monohüdraat) 110 mg, mangaanoksiid 40 mg, naatriumseleniit 0,2 mg, L-selenometioniin 0,2 mg, kaltsiumjodaat (veevaba) 1 mg, raudsulfaat (monohüdraat) 100 mg.

Zootehnilised lisaained (/kg)

Bacillus licheniformis & *Bacillus subtilis* 1:1 $1,28 \times 10^9$ CFU, endo-1,3 (4)beeta-glükanaas 154 U, endo-1,4-beeta-ksülanaas 1235 U, *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 $1,00 \times 10^9$ CFU, 6-fütaas 1500 FYT.

Koostisained

Oder, nisu, vadakupulber, ekstrudeeritud mais, kaerahelbed, preemiks, sojavalgukontsentraat (GMO), nisujahu, riis, kuumtöödeldud sojaoad (GMO), taimeõli (kookos, soja), nisugluteen, glütseriin, monokaltsiumfosfaat, sigurimass, kalaõli, naatriumkloriid, naatriumbikarbonaat.

Toote number 115388

PIGIPRO - Täiuslik algus igas süsteemis

3

RUN

Soodustab võõrutusjärgset kasvu



PIGIPRO P 3-V

17.-49. elupäeval

Enne ja pärast võõrutust

Sobib söötmiseks igas süsteemis

Põhjalikult testitud

Pakend: 25 kg kotid / 1000 kg alus

Hoida jahedas, pimedas ja kuivas kohas.



Eelised

- Soodustab söömust ja seedimist
- Ökonoomne ohutu kasv
- Võimalik sööta vedelsöödana
- Vees kergesti lahustuv

Segamisjuhised

- 2 L vett / kg (vedelsöötmiseks)
- Enne segamist alati kaaluda

Söötisjuhised

- Andke PIGIPRO P 3-V enne ja pärast võõrutust
- Andke PIGIPRO P 3-V alates 17. kuni 49. elupäevani (varane võõrutus)

KOOSTIS

Analüütiline koostis (%)

Toorvalk	15,5
Toorrasv	7,6
Toorkiud	5,0
Toortuhk	5,2
Kaltsium	0,5
Fosfor	0,53
Lüsiin	1,1
Metioniin	0,5
Naatrium	0,28

Tehnoloogilised lisaained (/kg)

BHT	100 mg
-----	--------

Sensoorsed lisaained

Naatriumsahhariin 150 mg, kaltsiumformaad 150 mg, sidrunhape 150 mg, bensoehape 150 mg.

Toitumuslikud lisaained (/kg)

Vitamiin A 20 000 RÜ, vitamiin D3 2000 RÜ, vitamiin E 150 mg, vasksulfaat (pentahüdraat) 160 mg, tsinksulfaat (monohüdraat) 110 mg, mangaanoksiid 40 mg, naatriumseleniit 0,2 mg, L-selenometioniin 0,2 mg, kaltsiumjodaad (veevaba) 1 mg, raudsulfaat (monohüdraat) 100 mg.

Zootehnilised lisaained (/kg)

Bacillus licheniformis & *Bacillus subtilis* 1:1 $1,28 \times 10^9$ CFU, endo-1,3 (4)beeta-glükanaas 154 U, endo-1,4-beeta-ksülanaas 1235 U, *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 $1,00 \times 10^9$ CFU, 6-fütaas 1500 FYT.

Koostisained

Oder, nisu, kuumtöödeldud sojaoad (GMO), preemiks, kaerahelbed, sojavalgukontsentraat (GMO), vadakupulber, sigurimass, taimeõli (kookos, soja), glütseriin, kartulivalk, nisugluteen, monokaltsiumfosfaat, kalaõli, naatriumkloriid, naatriumbikarbonaat.

Toote number 115453

PIGIPRO - Täiuslik algus igas süsteemis.



ALFF

PIGIPRO®
Automatic Liquid Flexible Feeder

Automaatne paindlik söötmissüsteem põrsastele

Kiire ja lihtne lisa söötmine, millal ja kus iganes vajalik

Täisautomaatne söötmissüsteem on võimeline pakkuma värsket piima 24 h ööpäevas.

Kiire ja lihtne installatsioon poegimisalal. Sobib kõikide kausitüüpidega.

Üks Pigipro ALFF söödab ära kaks pesakonda. Väga lühike investeeringu tasuvusperiood.

3 emist - 2 pesakonda - 1 Pigipro ALFF



- Sobib eriti hästi kasutamiseks Pigipro 1 Milk Care piimajoojiga.
- Kuni 2 pesakonda 1 automaadiga.
Max 44 põrsast 2 emise kohta.
- Võib kasutada emise kõrval poegimisaedikus alates teisest elupäevast.

Veenduge, et põrsad saavad piisavalt ternespiima, farmis ja poegimisaedikutes on alati optimaalne mikrokliima, hea hügieen ja piiramatu ligipääs värsele joogiveele.

Rohkem võõrutatud põrsaid emise kohta

Vähem ammemiseid

Suurem võõrutuskaal

Lühike investeeringu tasuvusperiood



Vaata
Pigipro ALFF
videot siit:





UUS

"Pigipro 1 Milk Care on tipptoode! Mul polnud mingeid probleeme ei kõhulahtisuse ega söömusega. Põrsad on puhtad ja nende nahk on sile."

**FARMER J. LAX,
500 EMIST**

Schils teised tooted põrsastele

Schils toodab ka piima(-rasva) kontsentraate söödatootjatele prestarterite ja võõrutussöötade jaoks. Schils pakub teaduslikku söötmisnõustamist ja kohandab koostisi vastavalt kohalikule nõudlusele ja toormaterjali saadavusele, pakkumaks teie põrsastele parimat sööta.

Standardtoodetena on meie valikus Superspray, Energylac ja Protilac. Superspray ja Energylac tooteid soovitame lisaenergiana kasutada prestarteris ja võõrutussöötades. Protilac on mõistlik lahendus lõssipulbri asendamiseks.

Lisainfot küsige Schils edasimüüja Dimediumi spetsialistidelt.



Schils

Dimedium
Terve looma nimel

Maaletooja: AS DIMEDIUM
Roheline 9, Tähtvere, 61410 Tartu
Tel 800 8800, info@dimedium.ee
www.dimedium.ee