


SOOVITUS

- ▶ Väikesekasvuliste tõugude kutsikad
- ▶ Kõikide tõugude tiinuse ja imetamise aeg
- ▶ Anoreksia
- ▶ Haigusjärgne paranemine



SPECIFIC™ CPD-S PUPPY SMALL BREED (<10 KG TÄISKASVANUNA)

OMADUSED JA KOOSTISE PÕHJENDUS



Suurendatud energia, valgu, vitamiinide ja mineraalainete sisaldus katab väikesekasvuliste tõugude kutsikate vajadused ja toetab luustiku normaalset arengut.



DHA on oomega-3-rasvhape, mis toetab aju ja nägemisorganite arengut.



EPA ja DHA on oomega-3-rasvhapped, mis on kasulikud tervete liigeste, naha ja karvastiku arengule.



Peedisäsi on fermenteeruvate kiudainete allikas, mis soodustab kasuliku mikrofloora kasvu ja soolestiku tervist.



Kirpteelehe seemnekestadest saadud psüllium on geelistuv ja lahustuv kiud, mis võrreldes oma kaaluga absorbeerib mitmekordsest vedelikku. Psüllium on tundud oma soodsate toime töö seetrakti töö regulatsioonile.

LISAINFORMATSIOON

- ▶ Väikesekasvuliste tõugude kutsikatele on SPECIFIC™ CPD-S Puppy Small Breed väga sobiv toit alates võõrutamisest (5.-6. elunädalal) kuni ajani, mil kutsikad on saavutanud 80% täiskasvanud koera kehamassist. Edasi tuleks kutsikaid jätk-järgult harjutada CXD-S Adult Small Breed/CXW Adult All Breeds toitudega.
- ▶ **Tiinuse ja imetamise ajal** on koertel suurem energia- ja toitainetevajadus. Seepärast on CPD-S Puppy Small Breed sobiv toit kõikide tõugude tiinetele ja imetavatele koertele.
- ▶ Oluline on hoolikalt **jälgida kutsikate kasvu**, et vältida ületoitmist.
- ▶ Energia ja toitainete vajadus võib suurenedada operatsioonidest, traumadest ja anoreksiast **taastumisel**. CPD-S Puppy Small Breed on väga sobiv toit sellisteks suure energiavajadusega perioodideks.

TOITAINETE SISALDUS

Toitaine	Sisaldus 100g kohta	Sisaldus MJ kohta
Energia kJ	1816	
Toorvalk g	25,6	15,8
Toorrasv g	14,3	8,9
Süsivesikud g (NFE)	43,7	27,0
Toorkiud g	1,8	1,1
Kaltsium g	0,97	0,60
Fosfor g	0,87	0,54
Naatrium g	0,26	0,16
0-3 rasvhapped g	0,63	0,39
EPA g	0,18	0,11
DHA g	0,20	0,13
n-3:n-6 suhe	1:3	1:3
Vesi g	8,5	

Üksikasjalikum analüüs vt. SPECIFIC™ toitude tehniline informatsioon

KOOSTIS

Nisu, kalajahu, maisivalk, searasv, mineraalained, loomavalgu hüdrolüsaat, peedisäsi, vitamiinid ja mikroelemendid (sh kelaaditud mikroelemendid), kalaöli, munapulber, lüsiin, kirpteelehe seemnekestad, metioniin, treoniin, trüptofaan, rosmariiniekstrakt. Looduslike antioksüdantidega (tokoferoolid ja vitamiin C).

Ei sisalda tehnilikke värv-, lõhna- ega maitseaineid.

TOITMISJUHEND (GRAMMI PÄEVAS)

Näide: Kui vastava tõu täiskasvanud koer kaalub 8 kg, kuid kutsikas kaalub hetkel 3 kg (pole veel saavutanud 50% täiskasvanud koera kehakaalust), on tema päevane vajadus umbes 140 g SPECIFIC™ CPD-S Puppy Small Breed toitu. Kui kutsika kaal on 6 kg (51-100% täiskasvanud koera kehakaalust), vajab ta umbes 180 g toitu päevas.

TOITMISJUHEND KASVAVATELE JA TÄISKASVANUD KOERTELE

  			
			
kg	g	g	g
0,5	35	30	20
1	60	45	30
1,5	85	65	40
2	105	80	50
2,5	125	90	60
3	140	105	70
4	175	130	85
5	205	155	105
6	235	180	120
7	265	200	135
8	295	220	145
9	320	240	160
10	350	260	175

*täiskasvanud koera kehakaalust

Imetamise ajal sõltub päevane energiavajadus kutsikate arvust pesakonnas. 2, 4 ja 8 kutsika korral on ema energiavajadus vastavalt 1,5, 2 ja 3 korda suurem võrreldes normaalse täiskasvanud koera energiavajadusega.

Päevane toiduvajadus võib kõikuda sõltuvalt koera tõust, ümbritsevast keskkonnast, aastaajast, aktiivsusest jms. Seepärast on soovitatav jälgida koera konditsiooni ja kehakaalu ning vastavalt sellele kohandada toidu kogust.

TOITMISJUHEND TIINETELE JA IMETAVATELE KOERTELE (<10 KG), GRAMMI PÄEVAS

	Tiinuse esimesed 2/3	Tiinuse viimane 1/3	Imetamine, 2 kutsikat	Imetamine, 4 kutsikat	Imetamine, 8 kutsikat
	kg	g	g	g	g
2	55	80	80	105	155
2,5	70	90	90	125	185
3	80	105	105	140	210
4	95	130	130	175	260
5	115	155	155	205	310
6	130	180	180	235	355
7	145	200	200	265	400
8	160	220	220	295	440
9	175	240	240	320	480
10	190	260	260	350	520

